

**LARROSA**

**4 M. ANCHO TRABAJO  
3 M. ANCHO DE TRANSPORTE**



**¡ÚNICA EN EL MERCADO!  
¡NO HAY OTRA IGUAL!**

**SEMBRADORA MECÁNICA  
DE SIEMBRA DIRECTA DE DISCOS**

[www.larrosa-arnal.com](http://www.larrosa-arnal.com)

**LARROSA**

**SISTEMA DE PLEGADO LATERAL  
MEDIANTE GIRO DE 180°**

**4 M - 3 M**



**CON ENGANCHE  
ESPECIAL A LA BARRA  
DEL ALZAMIENTO DEL  
TRACTOR**

**MUY  
MANIOBRABLE**



**CON RUEDA DENTADA DE CIERRE**

**NACENCIA PERFECTA Y  
ESPECTACULAR**

**« LARROSA**

**CON CUERPOS DE SIEMBRA QUE NO  
NECESITAN MANTENIMIENTO**

**CON TOLVA DE GRAN CAPACIDAD  
( 4.500 L.) Y FÁCIL LLENADO**

**SINFÍN OPCIONAL**

**GRAN AHORRO DE TIEMPO**



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº de cuerpos de siembra: 23

Distancia entre surcos: 172 mm.

Potencia necesaria: 120 CV

Peso: 4.800 kgs.

Neumáticos: 500/45-22.5



Esta sembradora, única en el mercado, es fruto de la experiencia acumulada de más de 75 años fabricando Sembradoras capaces de trabajar en las peores condiciones .

Su sistema de discos patentado la convierten en una máquina muy práctica, polivalente y robusta.

**¡LA  
SEMBRADORA  
QUE ESTABAS  
ESPERANDO!**

**LARROSA**

[www.larrosa-arnal.com](http://www.larrosa-arnal.com)

