# SEMBRADORA MECÁNICA PLEGABLE

# DE SIEMBRA TRADICIONAL

¡Modelo Patentado!

**ANCHO DE TRABAJO: 4 M.**
**ANCHO DE TRANSPORTE: 3 M.**

www.larrosa-arnal.com

LARROSA

El **enganche al alzamiento del tractor** nos permite tener el control de profundidad de las rejas en todo momento, con una gran capacidad de giro, pudiendo memorizar el punto de bajada en el mando del tractor.

La **tolva**, de grandes dimensiones, se carga muy fácil con tractor pala y nos da mucha autonomía (hasta 35 HA diarias).

Estas sembradoras pliegan los extremos laterales de su chasis, girándolos 1800 hacia arriba, de tal forma que dichos extremos quedan, una vez plegados, encima del chasis central y de forma paralela a dicho chasis.

Sus ruedas traseras hidráulicas siembran hasta el mismo margen del campo al tener las ruedas detrás.

Sus distribuidores permiten sembrar todo tipo de semillas con la máxima precisión, y pueden llevar sensor que detecta la caída de semilla, avisando si dicha caída falla.

## *Más de 75 años a tu lado*

-TRADICIÓN E INNOVACIÓN:

LARROSA ARNAL posee una experiencia acumulada de más de 75 años, como fabricante de Sembradoras. Desde sus inicios, las herramientas fabricadas por LARROSA ARNAL, siempre han destacado por tener un diseño innovador pensado para el campo español.

-GRAN RENTABILIDAD ECONÓMICA Y AHORRO:

todas las herramientas producidas por esta empresa se caracterizan por su robustez y su duración ilimitada en el tiempo. Además, en su fabricación se emplean los mejores materiales existentes, que después son sometidos a procesos de temple y tratamientos aplicados con la experiencia de muchos años fabricando para los campos más duros.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| ANCHO DE TRABAJO | ANCHO DE TRANSPORTE | Nº DE REJAS | DISTANCIA ENTRE REJAS | CAPACIDAD TOLVA | PESO | NEUMÁTICOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 m. | 3 m. | 30 | 138 mm. | 4.700 l. | 3.200 kgs. | 500/50-17 |

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

-VAN EQUIPADAS CON CULTIVADOR DELANTERO Y BARRA NIVELADORA.

-SU SISTEMA DE DEPOSITAR LA SEMILLA GARANTIZA SIEMPRE LA PROFUNDIDAD IDEAL.

-POTENCIA NECESARIA: 110 CV.

- PUEDE IR EQUIPADA CON DIFERNTES MODELOS DE RASTRAS, O CON RULO TRASERO.

-HOMOLOGADAS PARA CIRCULAR POR CARRETERA.

*Ahora también en Facebook e Instagram: @sembradoraslarrosa*

**LARROSA ARNAL, S.L.**
**Ctra. Cariñena km. 62 Pol. La Sarretilla Belchite (Zaragoza)**
**Tlfno.976-830-962/ 976-830-962**
**larrosa-arnal@larrosa-arnal.com**

LARROSA